[平成 29年 12月~]

建て付け基準値

<アルファ**ー**ド>


[~平成 29 年 11 月]



D C E



Α	8.0	
В	9.5	
С	2.0 - 5.0	
D	-1.4 - 1.6	
E	2.0 - 5.0	
F	-1.5 - 1.5	




単位:mm


Α	8.0
В	9.35
С	2.0 - 5.0
D	-1.4 - 1.6
E	2.0 - 5.0
F	-1.5 - 1.5

<ヴェルファイア>

[~平成 29 年 11 月]








単位:mm

Α	6.1	
В	5.3	
С	2.5 - 5.5	
D	-1.4 - 1.6	
Е	2.0 - 5.0	
F	-1.5 - 1.5	




単位:mm

Α	6.1	
В	5.15	
С	3.0 - 6.0	
D	-1.4 - 1.6	
Е	2.0 - 5.0	
F	-1.5 - 1.5	

建て付け基準値


[アッパーウインドウフレームモールディングなし]



		単位:mm
	~平成 29 年 11 月	平成 29 年 12 月~
Α	2.7 - 5.7	2.7 - 5.7
В	-1.2 - 1.8	-1.5 - 1.5
С	2.7 - 5.7	2.7 - 5.7
D	-1.2 - 1.5	-1.5 - 1.5
Е	2.95 - 6.95	3.25 - 6.65
F	2.85 - 5.85	2.35 - 6.35
G	2.95 - 6.95	3.25 - 6.65
Н	3.25 - 6.25	2.85 - 6.85
I	3.2 - 6.2	3.2 - 6.2
J	-1.2 - 1.8	-1.5 - 1.5
K	3.2 - 6.2	3.2 - 6.2
L	-1.2 - 1.8	-1.5 - 1.5
М	3.7 - 7.7	3.7 - 7.7
N	-2.0 - 2.0	-2.0 - 2.0

324 /IL


[~平成 29 年 11 月]



単位:mm


A 3.2 - 6.2
B -1.2 - 1.8
C 3.2 - 6.2
D -1.2 - 1.8
E 4.1 - 7.1
F -1.4 - 1.6
G 4.1 - 7.1
H -2.3 - 0.7
I 4.0 - 7.0
J -2.5 - 0.5
K 3.2 - 6.2
L -1.1 - 1.9
M 3.2 - 6.2
N -0.8 - 2.2

[アッパーウインドウフレームモールディングあり]



単位: mm 2.7 - 5.7 -1.5 - 1.5 2.7 - 5.7-1.5 - 1.5Е 3.25 - 6.65 2.35 - 6.353.25 - 6.65 2.85 - 6.853.2 - 6.2 -1.5 - 1.53.2 - 6.2-1.5 - 1.53.7 - 7.7 -2.0 - 2.0

•[平成29年12月~]



単位:mm

A 3.2 - 6.2
B -1.5 - 1.5
C 3.2 - 6.2
D -1.5 - 1.5
E 4.1 - 7.1
F -1.7 - 1.3
G 4.1 - 7.1
H -2.6 - 0.4
I 4.0 - 7.0
J -2.8 - 0.2
K 3.2 - 6.2
L -1.4 - 1.6
M 3.2 - 6.2
N -1.1 - 1.9