

バージョンアップ手順書

システムを複数台でご使用の場合、アプリケーションのバージョンアップはシステムをお使いの全てのパソコンで作業を行います。また、作業を行うパソコン以外では、システムの画面を全て終了してください。

念のため、作業前にバックアップをお取りください。

- 1台でご使用の場合・・・1→2→3→4の順に作業を行います。
- 複数台でご使用の場合・・・1→2→3→4→5の順に作業を行います。
- 複数拠点があり、サーバ機を設置していない拠点でご使用の場合・・・5の作業を行います。

1. バックアップ

バージョンアップの前には、下記のいずれかの手順で必ずバックアップを行ってください。

※複数台でお使いのお客様はいずれか1台のパソコンで行ってください。

- ・メニュー画面から「日次業務」→「データバックアップ」
- ・メニュー画面下部のお好みメニューの「データバックアップ」
- ・メニュー画面終了時に表示される自動バックアップ実行画面

2. バージョンアップの準備

※複数台でお使いのお客様は親機・サーバ機で行ってください。(別拠点がある場合も同様)

※バージョンアップ処理を開始する前に使用中のプログラムをすべて終了してください。

1. すべてのパソコンで RacroS II を起動しない状態にし、パソコンに「バージョンアップ DVD」をセットします。DVDの色は緑です。

DVD をセットした際に下図のメッセージが表示された場合は・・・

下記の手順で「rundll32.exe の実行」をクリックします。

BD-ROM ドライブ (I:) **Racro...**
このディスクに対して行う操作を選んでください。

メディアからのプログラムのインストール/実行

- rundll32.exe の実行
Microsoft Windows により発行

その他の選択肢

- フォルダを開いてファイルを表示
エクスプローラー
- 何もしない

バージョンアップメニュー画面が自動的に表示されない場合は・・・

次の操作を行ってバージョンアップメニュー画面を表示してください。

- ① Windows の「スタート」ボタン (旗のマーク) を右クリックして「エクスプローラー」を選択します。
- ② 「PC」または「コンピューター」を選択します。
- ③ DVD ドライブを右クリックして「開く」を選択します。
- ④ 「SMENU」をダブルクリックします。



2. バージョンアップメニューが表示されましたら、次の手順に進みます。

アプリケーション『バージョンアップ』メニュー

- 整備提供データのバージョンアップ
- アプリケーションのバージョンアップ

3. 整備提供データのバージョンアップ

1. 「整備提供データのバージョンアップ」をクリックします。
2. 「次へ」をクリックします。



3. 「開始」をクリックします。



4. 確認メッセージにて「はい」をクリックすることでバージョンアップ処理が開始されます。

バージョンアップが完了するまで、**30分~40分**程かかります。

※お客様がご利用中のパソコンの環境により異なります。次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

5. 「OK」をクリックします。



続いてアプリケーションのバージョンアップを行います。

4. アプリケーションのバージョンアップ

1. 「アプリケーションのバージョンアップ」をクリックします。
2. 「次へ」をクリックします。



3. 「開始」をクリックします。



4. 確認メッセージにて「はい」をクリックすることでバージョンアップ処理が開始されます。

バージョンアップが完了するまで、**5分~10分**程かかります。

※お客様がご利用中のパソコンの環境により異なります。次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

5. 「OK」をクリックします。



弊社発送の DVD は再インストールなどに使用するため、過去 2 回分の保管をお願いします。不用な DVD は、お住いの地域の分別ルールに従って廃棄をお願いします。

※ 鈹金オプションをお使いのお客様

鈹金提供データ DVD(青色)をパソコンにセットしてお使いください。

セット時、自動再生画面が表示されましたら、「何もしない」を選択し、画面を終了してください。DVD 内のフォルダが表示される場合は、右上の [x] をクリックし、画面を終了してください。


1 台でお使いの方は、ここでバージョンアップ作業は終了です。

複数台でお使いの方は、引き続き 5. アプリケーションのバージョンアップ (子機) にお進み下さい。

5. アプリケーションのバージョンアップ (子機)

親機 (またはサーバ機) のバージョンアップを完了後、以下の作業を進めてください。

1. RacroS II のアイコンをダブルクリックします。
2. バージョンアップ確認の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
下記メッセージが表示されない場合、パソコンの再起動を行ってください。



3. 「次へ」をクリックします。




4. 「開始」をクリックします。



バージョンアップの画面にて「【サーバ】バージョンアップ」と表示される場合は、「変更」ボタンから「【クライアント】バージョンアップ」を選択後、「確定」をクリックしてください。



5. 確認メッセージにて「はい」をクリックすることでバージョンアップ処理が開始されます。



バージョンアップが完了するまで、**5分～10分程**かかります。

※お客様がご利用中のパソコンの環境により異なります。次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

6. 「OK」をクリックします。



弊社発送の DVD は再インストールなどに使用するため、過去 2 回分の保管をお願いします。不用な DVD は、お住いの地域の分別ルールに従って廃棄をお願いします。

※**銀金オプション**をお使いのお客様
銀金提供データ DVD(青色)をパソコンにセットしてお使いください。

セット時、自動再生画面が表示されましたら、「何もしない」を選択し、画面を終了してください。
DVD 内のフォルダが表示される場合は、右上の [×]をクリックし、画面を終了してください。

バージョンアップ作業は以上で終了です。
他に子機（クライアント機）をお使いの場合は、同様にバージョンアップを行ってください。

バージョンアップ後の変更点は、次ページ以降をご確認ください。

●Ver.2507.00 での変更点

(※お使いのオプションにより使用できる機能が異なります。各項目タイトル部分をご確認ください。)

钣金伝票 適用条件補足説明欄の表示改善

OP

【修理選択】画面、【明細編集】画面で選択されている作業や部品について「名称補足説明」「作業/部品適用条件」「適用条件補足説明」がある場合に、従来は項目ごとに改行し表示していました。項目ごとの改行を取り止め、一続きに「/(スラッシュ)」で区切ることで、全体内容が把握しやすくなるよう改善しました。




〈従来〉

適用条件補足説明 サイドシルガーニッシュAssy取外し状態
センタピラー関係あり



〈バージョンアップ後〉

適用条件補足説明 サイドシルガーニッシュAssy取外し状態/センタピラー関係あり
リヤードアパネルCOMP、フロントシート取外し状態



適用条件補足説明 サイドシルガーニッシュAssy取外し状態/センタピラー関係あり
リヤードアパネルCOMP、フロントシート取外し状態