

バージョンアップ手順書

システムを複数台でご使用の場合、アプリケーションのバージョンアップはシステムをお使いの全てのパソコンで作業を行います。また、作業を行うパソコン以外では、システムの画面を全て終了してください。

念のため、作業前にバックアップをお取りください。

- 1台でご使用の場合・・・1→2→3→4の順に作業を行います。
- 複数台でご使用の場合・・・1→2→3→4→5の順に作業を行います。
- 複数拠点があり、サーバ機を設置していない拠点でご使用の場合・・・5の作業を行います。

1. バックアップ

バージョンアップの前には、下記のいずれかの手順で必ずバックアップを行ってください。

※複数台でお使いのお客様はいずれか1台のパソコンで行ってください。

- ・メニュー画面から「日次業務」→「データバックアップ」
- ・メニュー画面下部のお好みメニューの「データバックアップ」
- ・メニュー画面終了時に表示される自動バックアップ実行画面

2. バージョンアップの準備

※複数台でお使いのお客様は親機・サーバ機で行ってください。(別拠点がある場合も同様)

※バージョンアップ処理を開始する前に使用中のプログラムをすべて終了してください。

1. すべてのパソコンで RacroS II を起動しない状態にし、パソコンに「バージョンアップ DVD」をセットします。DVDの色は緑です。

DVD をセットした際に下図のメッセージが表示された場合は・・・

下記の手順で「rundll32.exe の実行」をクリックします。

BD-ROM ドライブ (I:) Racro...

このディスク に対して行う操作を選んでください。

メディアからのプログラムのインストール/実行

- rundll32.exe の実行
Microsoft Windows により発行
- フォルダーを開いてファイルを表示
エクスプローラー
- 何もしない

バージョンアップメニュー画面が自動的に表示されない場合は・・・

次の操作を行ってバージョンアップメニュー画面を表示してください。

- ① Windows の「スタート」ボタン (旗のマーク) を右クリックして「エクスプローラー」を選択します。
- ② 「PC」または「コンピューター」を選択します。
- ③ DVD ドライブを右クリックして「開く」を選択します。
- ④ 「SMENU」をダブルクリックします。



2. バージョンアップメニューが表示されましたら、次の手順に進みます。

アプリケーション『バージョンアップ』メニュー

- 整備提供データのバージョンアップ
- アプリケーションのバージョンアップ

3. 整備提供データのバージョンアップ

1. 「整備提供データのバージョンアップ」をクリックします。
2. 「次へ」をクリックします。



3. 「開始」をクリックします。



4. 確認メッセージにて「はい」をクリックすることでバージョンアップ処理が開始されます。

バージョンアップが完了するまで、**30分~40分**程かかります。

※お客様がご利用中のパソコンの環境により異なります。次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

5. 「OK」をクリックします。



続いてアプリケーションのバージョンアップを行います。

4. アプリケーションのバージョンアップ

1. 「アプリケーションのバージョンアップ」をクリックします。
2. 「次へ」をクリックします。



3. 「開始」をクリックします。



4. 確認メッセージにて「はい」をクリックすることでバージョンアップ処理が開始されます。

バージョンアップが完了するまで、**5分~10分**程かかります。

※お客様がご利用中のパソコンの環境により異なります。次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

5. 「OK」をクリックします。



弊社発送の DVD は再インストールなどに使用するため、過去 2 回分の保管をお願いします。不用品 DVD は、お住いの地域の分別ルールに従って廃棄をお願いします。

※ 鈹金オプションをお使いのお客様

鈹金提供データ DVD(青色)をパソコンにセットしてお使いください。

セット時、自動再生画面が表示されましたら、「何もしない」を選択し、画面を終了してください。DVD 内のフォルダが表示される場合は、右上の [x] をクリックし、画面を終了してください。


1 台でお使いの方は、ここでバージョンアップ作業は終了です。

複数台でお使いの方は、引き続き 5. アプリケーションのバージョンアップ (子機) にお進み下さい。

5. アプリケーションのバージョンアップ (子機)

親機 (またはサーバ機) のバージョンアップを完了後、以下の作業を進めてください。


1. RacroS II のアイコンをダブルクリックします。
2. バージョンアップ確認の画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
下記メッセージが表示されない場合、パソコンの再起動を行ってください。



3. 「次へ」をクリックします。




4. 「開始」をクリックします。



バージョンアップの画面にて「【サーバ】バージョンアップ」と表示される場合は、「変更」ボタンから「【クライアント】バージョンアップ」を選択後、「確定」をクリックしてください。



5. 確認メッセージにて「はい」をクリックすることでバージョンアップ処理が開始されます。



バージョンアップが完了するまで、**5分～10分程**かかります。

※お客様がご利用中のパソコンの環境により異なります。次の画面が表示されるまで、そのままお待ちください。

6. 「OK」をクリックします。



弊社発送の DVD は再インストールなどに使用するため、過去 2 回分の保管をお願いします。不用な DVD は、お住いの地域の分別ルールに従って廃棄をお願いします。

※**銀金オプション**をお使いのお客様

銀金提供データ DVD(青色)をパソコンにセットしてお使いください。

セット時、自動再生画面が表示されましたら、「何もしない」を選択し、画面を終了してください。DVD 内のフォルダが表示される場合は、右上の [×]をクリックし、画面を終了してください。

バージョンアップ作業は以上で終了です。
他に子機（クライアント機）をお使いの場合は、同様にバージョンアップを行ってください。

バージョンアップ後の変更点は、次ページ以降をご確認ください。

●Ver.2601.00 での変更点

(※お使いのオプションにより使用できる機能が異なります。各項目タイトル部分をご確認ください。)

特種車両の車検サイクル計算の改善

より正確な車検サイクル計算のため、車検証の用途が「特種」の場合における計算方法を見直しました。車体形状マスタ保守(各マスタ設定→車両情報設定→車体形状マスタ保守)にサイクル特種車両区分欄を追加しました。「貨物自動車扱い」設定時は、車検サイクルを1年で計算します。

バージョンアップ後は固定データである下記車体形状名称の「サイクル特種車両区分」が「貨物自動車扱い」へ自動的に書き換わります。

対象車体形状名称：タンク車/散水車/給油車/現金輸送車/塵芥車/冷蔵冷凍車/活魚運搬車/給水車/糞尿車/販売車/コンクリートミキサー車/ボートトレーラ/オートバイトレーラ/スノーモビルトレーラ

コード1~25は固定データです。「サイクル特種車両区分」のみ修正できます。

車体形状マスタ保守

登録件数 31件

コード	車体形状名称	緊急車両区分	特種車両区分	点数参照区分	記録簿軸重区分
1	箱型	その他	その他	参照する	55kg加算
2	ステーション	その他	その他	参照する	55kg加算
3	ホンネット	その他	その他	参照する	55kg加算
4	キャブ	その他	その他	参照する	55kg加算
5	バン	その他	その他	参照する	55kg加算
6	タンク	その他	その他	参照する	55kg加算
7	ピックアップ	その他	その他	参照する	55kg加算
8	幌型	その他	その他	参照する	55kg加算
9	リヤエンジン	その他	その他	参照する	55kg加算
10	ミキサー	その他	その他	参照する	55kg加算
11	コンクリ専用	その他	その他	参照する	55kg加算
12	トラクタ	その他	その他	参照する	55kg加算
13	クルー	その他	その他	参照する	55kg加算
14	タンク車	その他	貨物自動車扱い	参照する	55kg加算
15	塵芥車	その他	その他	参照する	55kg加算
16	糞尿車	その他	その他	参照する	55kg加算
17	消防車	緊急自動車	その他	参照する	55kg加算
18	救急車	緊急自動車	その他	参照する	55kg加算
19	警察車	緊急自動車	その他	参照する	55kg加算
20	郵便車	その他	その他	参照する	55kg加算

コード1~25は固定項目です

コード	車体形状名称	緊急車両区分	特種車両区分	点数参照区分	記録簿軸重区分
14	タンク車	0 その他	7 貨物自動車扱い	0 参照する	0 前前軸に55kg加算
					1 サイクル特種車両区分
					1 貨物自動車扱い

特種車両の重量税取得変更及び、警告表示機能追加

重量税金額のエコカー判定の計算方法を見直しました。

車検証の用途が「特種」の車両を登録する場合は、エコカー判定を行わず、「当分の間税率」もしくは経過年数により、13年・18年経過の重量税金額を取得します。

⚠️ エコカー判定を行わないため、実際の重量税金額と異なる場合がございます。重量税金額をご確認の上、必要に応じて修正してください。

車検証
九ヶ照会
整備伝票
領金伝票
経費金
元帳処理
自賠責
車検継続
ご提案書
残高確認
切替

札幌 800
せ 99-99

最終取引 R: 7/ 8/ 1 [入金]電子決済
11,542,088円

顧客OD 101
車両OD 993

登録年月日 初度登録 種別 用途 自家・事業 車体の形状

H: 23年 12月 10日 H: 23年 12月 普通 特種 自家用 ステーションゴン

車名	車種	乗車定員(人)	幼児専用	最大積載量kg	自重kg	車両総重量kg
ニッサン	イクステイル	5	0	0	1710	1985

車台番号	軸重打刻	長さcm	幅cm	高さcm	前前軸重	前後軸重	後前軸重	後後軸重
DNT31-	■ 軸重打刻	463	179	187	1040	670		

型式	原動機の型式	排気L	ローヤ	燃料の種類	型指	類別
LDA-DNT31	MGR	1.99	×	0	00000	0000

車検満了日 2024年 2月 走行距離 15,535km 走行日付 0年 0月 0日 車両区分 0 顧客請

R: 7年 12月 9日 2年 15,535km 0年 0月 0日

【車検証】画面の照会時に警告メッセージを表示します。

用途が「特種」の車両は×
エコカー判定が
正しく行えません。
重量税の金額を
ご確認ください。

警告メッセージは「表示する」が初期値です。

【車検証】画面で【中止】をクリックし、【設定】→【特種車両警告/警告の表示】から変更できます。



車両登録時の自動チェック強化

車検満了日が現在より過去日付になっている場合、車検証の保存時に警告メッセージを表示します。車検満了日をご確認の上、登録してください。

自動車登録番号				登録年月日	初度登録	種別	用途	自家・事業
品川	330	は	1234	R: 5			乗用	1 自家用
車名	2 ニッサン		スクライン	車検満了日			積載量kg	重量kg
車台番号	HV35-123456						0	1490
型式	GH-HV35		VQ30				軸重	前後軸重
							800	0
							燃料の種類	
							ガソリン	
車検満了日	サイクル	走行距離	走行日付	車両区分	メモ			
R: 6年 2月 20日	2年	0km	0年 0月 0日	0				

整備伝票 追加点数詳細窓追加



追加点数を選択する際、作業名称の視認性を改善するため「追加点数詳細」窓を設置しました。長い文字列でも見切れることなく全て表示されます。

NO	コード	作業内容・使用部品名	区分
1	75765	ヘッドランプ(1個)	取替
<input checked="" type="checkbox"/> 提供点数(基本点数)			1.50
<input type="checkbox"/> ヒューモタ画面表示確認+カメラ・エーミング			0.30
<input type="checkbox"/> FCTA付			0.10
追加点数詳細 ヒューモタ画面表示確認+カメラ・エーミング			
			点数 1.50
			技術料 7,500
<input type="button" value="確定(Enter)"/>		<input type="button" value="キャンセル(Esc)"/>	

保安基準適合標章に関して有効期限の印字用項目を追加し、印字できるように対応しました。




! 標章有効期限項目の縦位置/横位置の初期値は 0.00 mm です。
印字する場合は、印字調整が必要です。

《印字の設定方法》

【保安基準適合証発行】画面で[印位置]→[標章印位置]をクリックします。



標章有効期限項目として「標章有効期限(月・十の位)」「標章有効期限(月・一の位)」「標章有効期限(日・十の位)」「標章有効期限(日・一の位)」を追加しました。



印字調整方法は後述の『[印字位置の設定方法](#)』をご参照ください。

従来、特定整備記録簿の初度登録年項目の印字は年月の数値のみでしたが、例えば「5年1月」のように年月の文字列を印字できるように対応しました。

特定整備記録簿

タイプ名称 特定整備(自家用乗用) 顧客コード 1
車両コード 48

点検種類 0年定期点検整備 車名 2ニッサン 新車
使用者氏名 阿部 太郎 型式 DBA-V36
自動機型 W025
使用者住所 東京都杉並区上荻1丁目24-21 初度登録年 令和 5年 1月
登録番号 品川 330 ず 1234

⚠ 初度登録年項目の縦位置/横位置の初期値は0.00 mmです。

印字する場合は、印字調整が必要です。

⚠ 特定整備記録簿のタイプ名称ごとに設定が必要になります。

《印字の設定方法》

【特定整備記録簿】画面で[印位置]をクリックします。

特定整備記録簿

初度登録年項目として「初度登録(年月)」を追加しました。

従来から存在する印字用の項目名です。
用紙に応じた項目名を組み合わせ
ご利用ください。

全体縦位置 9.0mm
全体横位置 4.6mm
指定する項目のみ表示


項目名	印字
27 初度登録・年号(文字)	<input checked="" type="checkbox"/>
28 初度登録・年号・昭和(○印字)	<input type="checkbox"/>
29 初度登録・年号・平成(○印字)	<input type="checkbox"/>
30 初度登録・年号・令和(○印字)	<input type="checkbox"/>
31 初度登録(年)	<input type="checkbox"/>
32 初度登録(月)	<input type="checkbox"/>
33 初度登録(年月)	<input checked="" type="checkbox"/>
34 型式指定番号	<input checked="" type="checkbox"/>
35 類別区分番号	<input checked="" type="checkbox"/>
36 (検)登録番号	<input checked="" type="checkbox"/>

今回追加になった印字用の
項目名です。

印字調整方法は後述の『[《印字位置の設定方法》](#)』をご参照ください。

《印字位置の設定方法》

- ・印字位置を調整する場合は、下記を参考に設定をお願いします。コピー用紙などに試し印刷をし、必要に応じて定規等で測りながら設定変更してください。



印字

- ・・・印字有無を変更できます。印字する場合はチェックを入れます。印字しない場合はチェックを外してください。

縦位置

- ・・・各項目の印刷を上下方向へ移動したい場合に変更します。0.1mm 単位で変更ができます。例えば、現在の設定が縦「10.0mm」の状態ですらに 2.5mm 上方向に印刷したい場合は、「10.0mm」を「7.5mm」に変更します。
※左側のプレビューエリアから印字調整したい項目名をクリックし、中心部を選択してからマウス操作でドラッグすることで移動しても構いません。

横位置

- ・・・各項目の印刷を左右方向へ移動したい場合に変更します。0.1mm 単位で変更ができます。例えば、現在の設定が横「10.0mm」の状態ですらに 2.5mm 右方向に印刷したい場合は、「10.0mm」を「12.5mm」に変更します。
※左側のプレビューエリアから印字調整したい項目名をクリックし、中心部を選択してからマウス操作でドラッグすることで移動しても構いません。

幅/高さ

- ・・・入力エリアの幅/高さを設定します。

文字の配置(横)

- ・・・文字の配置(横)を選択します。左揃え/中央揃え/右揃えから選択します。

文字の配置(縦)

- ・・・文字の配置(縦)を選択します。上揃え/中央揃え/下揃えから選択します。

フォントサイズ

- ・・・印字する文字サイズを指定することができます。

マス目印字

- ・・・マス目印字するかどうかを選択します。チェックを入れることで、マス目の数/マス目の間隔を設定することができます。チェックを外すことで、文字の折り返し/自動縮小について設定することができます。

【下取・備考】画面で車両コード欄にコード番号を入力すると下取車の車両情報を自動取得し反映します。自動取得する項目に走行距離／使用者氏名／所有者氏名を追加しました。

下取車の走行距離・名義が車検時の走行距離・名義と異なる場合があるため、初期値は「走行距離を取得しない」、「使用者・所有者を取得しない」です。

各初期値の設定変更は【車販見積発行】画面→[設定]をクリックします。

現在、公益財団法人自動車リサイクル促進センターから取得したリサイクル料金を、車販伝票へ反映する機能を準備中です。

リリース時には改めて告知しますので、今しばらくお待ちください。

代車借用書 自社名設定追加

【代車マスタ保守】画面(各マスタ設定→その他設定)に代車借用書専用の自社名を設けました。自社名の変更が必要な場合は、[自社名]をクリックし、修正します。

The screenshot shows the '代車マスタ保守' screen with a table of car records. A yellow arrow points from the '登録件数 5件' (Registered items: 5 items) to the '代車自社名設定' dialog box. The dialog box shows the company name 'プロトrios自動車整備工場' (Protorios Car Repair Shop).

コード	表示順	名称	登録番号	AT/MT区分
1	0	代車1号車 (加→)	0	MT
2	0	代車2号車 (マ→)	0	MT
3				
4				
5				

※拠点管理オプションをご使用の場合は、従来は【車検継続自社名設定】画面の「共通自社名」のみ印字できましたが、バージョンアップ後は拠点毎に自社名の設定および、自拠点の自社名を印字できます。

The screenshot shows the '代車自社名設定' screen with a table of company names for different locations. A red dashed box highlights the table content.

コード	拠点名	自社名
0	共通	プロトrios自動車整備工場
1	拠点A	拠点A自社名
2	拠点B	拠点B自社名